

Formulário - VDB



BASE CONCEITUAL E LEGAL:

Legislação Trabalhista - CLT e LTR

Convenções da OIT

Segurança no Trabalho - Saúde Ocupacional - Meio Ambiente do Trabalho (NR 31)

Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos (NR 12)



O ABR-UBA é financiado com recursos do Instituto Brasileiro de Algodão **IBA**

SUMÁRIO:

Informações sobre a Unidade de Beneficiamento de Algodão (UBA)

LISTA DE APLICAÇÃO - 8 CRITÉRIOS - Ir para >

1. CONTRATO DE TRABALHO

2. PROIBIÇÃO DE TRABALHO INFANTIL

3. PROIBIÇÃO DE TRABALHO ANÁLOGO AO ESCRAVO

4. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO SINDICAL

5. PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO DE PESSOAS

6. MEIO AMBIENTE, SEGURANÇA DO TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL (NR 31) E SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (NR 12)

7. DESEMPENHO AMBIENTAL

8. BOAS PRÁTICAS

LEGENDAS:

C = Item de Certificação

CMB = Critério Mínimo de Beneficiamento (itens de conformidade obrigatória)

NA = Não Aplicável

Para aprovação na safra 2023/2024, a unidade beneficiadora deverá: (1) atingir a conformidade mínima de acordo com a categoria* e safra de certificação** nos critérios 1, 6, 7 e 8, exceto os itens Não Aplicáveis (NA) e (2) apresentar conformidade em todos os itens nos critérios 2, 3, 4 e 5.

(*) Conformidade mínima de acordo com a categoria: Para unidades de categoria 1 é necessário atingir mínimo de 70% de conformidade e para unidades de Categoria 2 o mínimo de 80%, ambas para primeira safra de certificação. (**) Safra de certificação: Incremento de 2% na conformidade mínima necessária nas primeiras cinco safras e manutenção da % a partir da sexta safra de certificação.

*Categoria 1 = Relação entre a Capacidade de Produção de Fardinhos/Hora/Descaroçador sobre Número de Serras/Descaroçador = menor ou igual a 0,06.

*Categoria 2 = Relação entre a Capacidade de Produção de Fardinhos/Hora/Descaroçador sobre Número de Serras/Descaroçador = maior que 0,06.

A - INFORMAÇÕES SOBRE A UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE ALGODÃO

A.1 - Processo ABR-UBA Nº

Informação de sistema

Resposta curta

A.2 - Nome Fantasia

Informação de sistema

Resposta curta

A.3 - Proprietário/Produtor/Grupo

Informação de sistema

Resposta curta

A.4 - CNPJ/CPF

Informação de sistema

Resposta curta

A.5 - CEI

Resposta curta

A.6 - Inscrição e-social - CAEPF:

Resposta curta

A.7 - MUNICÍPIO

Informação vem do Sinda

Resposta curta

A.8 - Estado

Informação de sistema

Resposta curta

A.9 - Endereço/Localização

Informação de sistema

Resposta curta

A.10 - Dígito de Extensão + Código GS1 no SAI

Informação de sistema

Resposta curta

A.11 - Marca do(s) Descaroador(es)

Informação de sistema

Texto longo

A.12 - Marca da(s) Prensa(s)

Informação de sistema

Texto longo

A.13 - Capacidade de Fardo/Hora/Prensa Ativa

Informação de sistema

Resposta curta

A.14 - Número de Serras/Descaroador

Informação de sistema

Resposta curta

A.15 - Categoria *1 ou 2* - Categoria 1* = Fardinhos/Hora/Descaroador sobre Número de Serras/Descaroador = menor ou igual a 0,06. Categoria 2* = Fardinhos/Hora/Descaroador sobre Número de Serras/Descaroador = maior que 0,06.

Informação vem do sistema

Resposta curta

A.16 - Edificada/Instalada dentro da propriedade rural

Selecione a opção

Sim Não

A.17 - Atividade industrial rural – atende às exigências da NR 31?

Sim Não

A.18 - Atividade industrial urbana – atende à Legislação Urbana?

Sim Não

A.19 - Atividade/ CNAE

Resposta curta

A.20 - Grau de risco

Resposta curta

A.21 - Previsão para início do beneficiamento

Resposta curta

A.22 - Previsão para término do beneficiamento

Resposta curta

A.23 - Profissional responsável pelo setor de RH

Resposta curta

A.24 - Profissional responsável pelo setor de SST

Resposta curta

A.25 - Terceirizado responsável pelo setor de SST

Resposta curta

A.26 - Total de empregados

Resposta curta

A.27 - Número de empregados homens

Resposta curta

A.28 - Número de empregados mulheres

Resposta curta

A.29 - Número de trabalhadores menores (16 a 18 anos)

Resposta curta

A.30 - Número de trabalhadores aprendizes (14 a 24 anos)

Resposta curta

A.31 - Número de trabalhadores deficientes físicos/cota legal

Resposta curta

A.32 - Número de empregados por contrato de safra

Resposta curta

A.33 - Número de funcionários da UBA com contrato de trabalho por experiência ou prazo determinado

Resposta curta

A.34 - Número de trabalhadores da UBA contratados através de empresa de prestação de serviços terceirizados ou como prestadores de serviços autônomos:

Resposta curta

A.35 - Número de empregados na UBA com contrato de trabalho por prazo indeterminado

Resposta curta

A.36 - As normas da constituição da CIPATR são aplicadas em conjunto aos empregados com contrato por prazo indeterminado da fazenda e da UBA?

Resposta curta

A.37 - A SIPATR é realizada em conjunto com os empregados da fazenda?

Resposta curta

A.38 - A UBA utiliza água de poço artesiano?

Resposta curta

A.39 - A área de vivência da UBA é de uso comum com a área de vivência da fazenda?

Resposta curta

A.40 - O refeitório da UBA é de utilização comum com os trabalhadores da fazenda?

Resposta curta

A.41 - A UBA utiliza matriz energética com fonte eólica ou solar? Se sim, qual o percentual médio do uso dessa categoria do total de consumo de energia elétrica durante os últimos 12 meses?

Texto longo

A.42 - Número de acidentes com incêndio nos últimos 12 meses

Resposta curta

A.43 - Número de acidentes de trabalho nos últimos 12 meses

Resposta curta

A.44 - Representante da UBA responsável pelas informações prestadas:

Resposta curta

A.45 - Profissional responsável pela aplicação da VDB (Verificação para Diagnóstico da Unidade de Beneficiamento de Algodão)

Resposta curta

A.46 - Associação estadual responsável pela aplicação da VDB (Verificação para Diagnóstico da Unidade de Beneficiamento de Algodão)

Resposta curta

B - VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

B.1 - A UBA possui Alvará Municipal de localização/Licença de Funcionamento? (Legislação Municipal)

Sim Não Não se aplica

Observacao

B.2 - A UBA possui licença ou dispensa de Licenciamento Ambiental?

Sim Não Não se aplica

Observacao

B.3 - A UBA possui Alvará de Prevenção Contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar, ou evidência de projeto encaminhado junto a este órgão? (Legislação Estadual - Lei de Segurança contra Incêndio e Pânico)

Sim Não Não se aplica

Observacao

B.4 - A UBA elaborou a análise de riscos para as operações desenvolvidas no escopo das suas instalações, bem como possui medidas aplicáveis para o seu gerenciamento?

Sim Não Não se aplica

Observacao

B.5 - A UBA firmou TAC - Termo de Ajuste de Conduta com MPT - em caso afirmativo, está cumprindo regularmente todas as obrigações assumidas no TAC?

Sim Não Não se aplica

Observacao

1 - CONTRATO DE TRABALHO

1.1 - A UP/UBA está cumprindo regularmente as etapas do cronograma do e-Social?

O Decreto n.º 8373/2014.

Sim Não Não se aplica

Observacao

1.2 - Todos os trabalhadores da UP/UBA, à exceção dos prestadores de serviço terceirizados ou autônomos, foram corretamente registrados na empresa?

Art. 29º CLT

Sim Não Não se aplica

Observacao

1.3 - A UP/UBA anota na CTPS dos empregados, facultada a adoção de sistema manual, mecânico, ou eletrônico, o contrato de trabalho, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da admissão, a data da contratação, remuneração e condições especiais, se houver, de forma que o trabalhador tenha acesso às informações da sua CTPS no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas a partir de sua anotação? Caso a CTPS seja , não é necessário a anotação e recibo.

Art. 29º CLT, Lei nº 13.874, de 2019

Sim Não Não se aplica

Observacao

1.4 - O Livro de Inspeção do Trabalho - LIT - encontra-se no estabelecimento à disposição da fiscalização trabalhista?

Portaria MTPS 3.158/1971 Art 1º, Art 2º e Art 3º.

Sim Não Não se aplica

Observacao

1.5 - A UP/UBA, para contratar trabalhadores estrangeiros, exige a apresentação dos seguintes documentos: CRNM - Carteira de Registro Nacional Migratório ou protocolo de solicitação de residência/refúgio, CTPS e CPF?

Lei de Migração (Lei n.º 13.445/2017) Art. 14º

Sim Não Não se aplica

Observacao

1.6 - Na admissão ou readmissão de empregados, a UP/UBA orienta e capacita os trabalhadores em relação aos riscos profissionais que possam originar-se nos locais de trabalho, e sobre os meios para prevenir e limitar tais riscos e as medidas adotadas pela empresa? (NR 1.4.4)

NR 1.4.4

Sim Não Não se aplica

Observacao

1.7 - O pagamento dos salários é efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido?

CLT - Art. 459º

Sim Não Não se aplica

Observacao

1.8 - As horas extras trabalhadas são corretamente anotadas nos controles de ponto obrigatórios e devidamente pagas ao empregado?

CLT - Art. 58º

Sim Não Não se aplica

Observacao

1.9 - As parcelas variáveis de natureza salarial (horas extras, reflexos, adicionais e outras) integram pela média o valor da remuneração das férias, 13º salário, aviso prévio e recolhimentos de FGTS e INSS?

Art. 457 da CLT: §1º e §2º.

Sim Não Não se aplica

Observacao

1.10 - A UP/UBA não pratica nem permite que a jornada diária de trabalho de seus empregados exceda o limite legal de 8 horas normais, acrescidas de 2 extras diárias voluntárias e eventuais, ou de 12 horas diárias em caso de jornada normal de 12 x 36 horas, observando-se o limite semanal de 44 horas semanais e 220 mensais, salvo as situações de necessidade imperiosa e força maior previstas em acordo ou convenção coletiva?

CLT - Art. 58º

Sim Não Não se aplica

Observacao

1.11 - A UP/UBA concede regularmente aos empregados o intervalo intrajornada para descanso e refeição de, no mínimo, 1 hora e, no máximo, 2 horas; ou de, no mínimo, 30 minutos conforme previsão em acordo ou convenção coletiva?

CLT - Art. 71º

Sim Não Não se aplica

Observacao

1.12 - A UP/UBA concede regularmente aos empregados o intervalo interjornada para descanso de, no mínimo, 11 horas?

CLT - Art. 66º

Sim Não Não se aplica

Observacao

1.13 - A UP/UBA concede regularmente aos empregados o descanso semanal remunerado de 24 horas?

CLT - Art. 67º

Sim Não Não se aplica

Observacao

1.14 - O trabalho, em dias de descanso semanal remunerado e feriados, é pago com o adicional mínimo de 100%?

CLT - Art. 67º

Sim Não Não se aplica

Observacao

1.15 - A UP/UBA concede regularmente as férias integrais ou parceladas de cada período aquisitivo de 12 meses aos seus empregados dentro do período concessivo legal?

CLT - Art. 134

Sim Não Não se aplica

Observacao

1.16 - O 13º salário é regularmente pago em duas parcelas, sendo a primeira até o dia 30 de novembro e, a segunda, até o dia 20 de dezembro de cada ano?

Lei n.º 4.090, de 13 de julho de 1962, Art. 1º

Sim Não Não se aplica

Observacao

1.17 - A UP/UBA recolhe regularmente o FGTS sobre a remuneração paga a cada empregado até o dia 07 de cada mês subsequente?

Lei n.º 8.036, de 11 de maio de 1990, Art. 15º

Sim Não Não se aplica

Observacao

1.18 - A UP/UBA (agroindústria) desconta a contribuição previdenciária do empregado e a recolhe ao INSS (GPS), sobre a remuneração paga, até o dia 20 de cada mês subsequente?

Artigos 83º e 397º da Instrução Normativa RFB n.º 971, de 2009, e Ato Declaratório Executivo CODAC n.º 46, de 2013.

Sim Não Não se aplica

Observacao

1.19 - A UP/UBA, na rescisão contratual, disponibiliza no prazo de 10 dias, a CTPS devidamente anotada, três vias do TRCT, extrato atualizado do FGTS para fins rescisórios e, se for o caso, chave de conectividade para o levantamento do FGTS e guias de Comunicação de Dispensa – CD e requerimento para o recebimento do seguro desemprego?

CLT - Art. 477º

Sim Não Não se aplica

Observacao

1.20 - A UP/UBA realiza e possui controle de exames médico admissional, periódicos, de retorno, mudança de função e demissional de seus empregados?

CLT - Art. 168º

Sim Não Não se aplica

Observacao

1.21 - Os empregados estão devidamente informados sobre as medidas disciplinares previstas na CLT à que estão sujeitos durante a vigência do contrato de trabalho?

CLT - Art. 2º

Critério Mínimo de Beneficiamento - Item de conformidade obrigatória

Sim Não

Observacao

1.22 - A UP/UBA, no caso em que o empregado descumpra normas internas e as normas de segurança do trabalho, em especial, em relação ao uso obrigatório de EPIs, aplica as penalidades disciplinares previstas na CLT e, de acordo com a gravidade da falta, com demissão por justa causa?

CLT - Art. 158º

Sim Não Não se aplica

Observacao

1.23 - A UP/UBA paga regularmente o adicional de insalubridade aos empregados que executem atividades em condições e locais insalubres, que não recebam condições de eliminação, como EPIs e treinamentos?

CLT - Art. 189º

Sim Não Não se aplica

Observacao

1.24 - A UP/UBA adota política escrita de não permitir que os trabalhadores de 16 a 18 anos executem atividades em jornada noturna ou em condições e locais insalubres (agentes químicos, físicos, biológicos e térmicos na lavoura ou no beneficiamento de algodão) ou perigosos?

CF - Art. 7º

Critério Mínimo de Beneficiamento - Item de conformidade obrigatória

Sim Não

Observacao

1.25 - A UP/UBA paga regularmente o adicional de periculosidade de 30% sobre o valor do salário contratual aos empregados expostos ou que executem atividades em condição de risco à vida em contato com substâncias inflamáveis, explosivas ou em setor de energia elétrica em condição de risco acentuado?

CLT - Art. 193º

 Sim Não Não se aplica

Observacao

1.26 - A UP/UBA exige e supervisiona as empresas prestadoras de serviços terceirizados e de empreiteiros e autônomos, em geral, para que cumpram rigorosamente, na execução do trabalho contratado, as normas trabalhistas e de segurança, saúde e meio ambiente do trabalho rural, de acordo com a legislação em vigor?

Lei n.º 6.019, de 3 de janeiro de 1974 (prestadora de serviços).

 Sim Não Não se aplica

Observacao

1.27 - A UP/UBA exige e supervisiona o uso de equipamentos obrigatórios de segurança pelos empregados de empresas terceirizadas de prestação de serviços ou autônomos na execução de suas funções?

Lei n.º 6.019, de 3 de janeiro de 1974 (prestadora de serviços).

 Sim Não Não se aplica

Observacao

1.28 - A UP/UBA assegura aos trabalhadores das empresas de prestação de serviços terceirizados as mesmas condições de higiene, conforto e alimentação oferecidos aos empregados da contratante?

NR 31 (item 31.17.1; item 31.2.3) Anexo II da N 24 (item 1; item 2; item 2.1; item 3; item 4; item 5)

 Sim Não Não se aplica

Observacao

1.29 - Os trabalhadores contratados com salário fixo ou com base na produção recebem pelo menos um valor equivalente ao salário mínimo nacional ou ao nível de remuneração mínima da profissão/cargo que exerce, conforme definido em acordo ou convenção coletiva de trabalho? A folha de pagamento e os recibos salariais discriminam todos os descontos efetuados na remuneração do empregado?

Inciso IV do Art. 7º da CF/88 Art. 225º do Decreto 3048/1999.

Critério Mínimo de Beneficiamento - Item de conformidade obrigatória Sim Não

Observacao

1.30 - A UP/UBA adota um sistema claro e transparente de regras para a aplicação de medidas disciplinares, devidamente comunicadas aos trabalhadores, incluindo procedimentos justos de advertência e suspensão proporcionais à conduta?

CLT - Art. 2º e Art. 474º

Critério Mínimo de Beneficiamento - Item de conformidade obrigatória Sim Não

Observacao

1.31 - Na UP/UBA, sendo a mesma função, todos os funcionários recebem igual remuneração, independentemente do sexo, etnia, nacionalidade ou idade, observando que a diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não é superior a quatro anos e a diferença de tempo no cargo não ultrapassa dois anos, observando que o grau de experiência profissional é equivalente e observando o histórico de meritocracia e os resultados alcançados nas avaliações internas de desempenho?

Inciso IV do Art. 7º da CF/88 Art. 225 do Decreto 3048/1999

Critério Mínimo de Beneficiamento - Item de conformidade obrigatória

Sim Não

Observacao

2 - PROIBIÇÃO DE TRABALHO INFANTIL

2.1 - A UP/UBA não pratica, não solicita e nem permite a utilização de mão de obra infantil (de criança ou adolescente menor de 16 anos), sob qualquer pretexto, mesmo que eventual e sem remuneração em suas atividades empresariais?

Lei 8.069 Estatuto da Criança e do Adolescente Art. 4º e Art.53º

Critério Mínimo de Beneficiamento - Item de conformidade obrigatória

Sim Não

Observacao

2.2 - A UP/UBA proíbe expressamente mediante afixação de avisos ou em normas internas, a prática de qualquer tipo de trabalho infantil, remunerado ou não, no ambiente de trabalho, com exceção do trabalhador aprendiz?

CLT - Art. 403º

Critério Mínimo de Beneficiamento - Item de conformidade obrigatória

Sim Não

Observacao

3 - PROIBIÇÃO DE TRABALHO ANÁLOGO AO ESCRAVO

3.1 - Ao contratar trabalhador em outros Estados, a UP/UBA toma providências para que os trâmites da contratação e do transporte cumpram as normas estabelecidas na Portaria MTb nº 1.293/2017 e Instrução Normativa 139/2018 do MTb, sem a intermediação de terceiros aliciadores, agenciadores ou "gatos"? A UP/UBA não utiliza dolo, falsas promessas, ameaças graves, violência, coerção, fraude ou abuso, ou ilusões sobre condições de trabalho, localização da fazenda, fornecimento de utilidades sem descontos salariais e valores compensatórios que já incluem horas extras?

Instrução Normativa n.º 90 de 28.04.2011 do MTE

Critério Mínimo de Beneficiamento - Item de conformidade obrigatória

Sim Não

Observacao

3.2 - A UP/UBA não pratica qualquer tipo de cerceamento ao direito de ir e vir do empregado, ou empregado terceirizado, e nem o mantém no local de trabalho mediante ações de coação moral, física ou psicológica ou vigilância armada, retenção de documentos ou objetos pessoais do trabalhador ou por servidão por empréstimos ou dívidas ilegais, com a intenção de negar ao trabalhador o seu direito em deixar voluntariamente o local de trabalho ou alojamento, demitir-se, mudar de emprego, retornar à cidade de origem ou cercear-lhe o uso de qualquer meio de transporte para deslocar-se?

Instrução normativa n.º 139, de 22 de janeiro de 2018

Critério Mínimo de Beneficiamento - Item de conformidade obrigatória

Sim Não

Observacao

3.3 - A UP/UBA não submete seus empregados, ou terceirizados, a trabalho forçado, jornada exaustiva, condições indignas ou degradantes de trabalho, fornecimento de alimentação de baixa qualidade, habitação em alojamentos precários e sem condições de higiene e de saneamento, não fornecimento de água potável no local de trabalho ou na área de vivência e trabalho em condições de risco, sem treinamento para o uso de EPIs ou sem capacitação para execução de suas atividades laborais?

Constituição Federal - Art. 1º e Art. 5º

Critério Mínimo de Beneficiamento - Item de conformidade obrigatória

Sim Não

Observacao

4 - LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO SINDICAL

4.1 - É assegurado a todos os empregados da UP/UBA o direito à livre associação sindical, sem qualquer tipo de intimidação ou pressão?

Constituição Federal - Art. 8º e CLT - Art.543º

Critério Mínimo de Beneficiamento - Item de conformidade obrigatória

Sim Não

Observacao

4.2 - A UP/UBA mantém relacionamento proativo com o Sindicato dos Trabalhadores de seu município, apoia a negociação coletiva de trabalho e cumpre as disposições das convenções e acordos coletivos de trabalho?

Constituição Federal - Art. 8º e Art. 10º

Critério Mínimo de Beneficiamento - Item de conformidade obrigatória

Sim Não

Observacao

4.3 - É assegurado ao trabalhador, sindicalizado ou não, que compareça às reuniões e às assembleias do Sindicato Laboral ou participe das negociações coletivas?

CLT - Art.543º § 6º e Art. 634º

Critério Mínimo de Beneficiamento - Item de conformidade obrigatória

Sim Não

Observacao

4.4 - A UP/UBA, quando solicitado pelo Sindicato Laboral, mediante agendamento prévio e sem prejuízo das atividades normais de trabalho, permite a realização de reuniões com seus empregados para tratar dos interesses da categoria e providencia local adequado, se necessário?

CLT - Art.543º § 6º

Critério Mínimo de Beneficiamento - Item de conformidade obrigatória

Sim Não

Observacao

5 - PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO DE PESSOAS

5.1 - A UP/UBA, no ato de contratação, demissão e na vigência do contrato de trabalho, a fazenda adota processo e política transparente, firme e determinado para coibir qualquer atitude, procedimento ou restrição discriminatória, principalmente quanto a idade, gênero, aparência, raça, credo, nacionalidade, orientação sexual, estado civil e ideologia política?

Art. 5º CF (I, XLI e XLII) e CLT - Art. 5º

Critério Mínimo de Beneficiamento - Item de conformidade obrigatória

Sim Não

Observacao

5.2 - A UP/UBA adverte e orienta seus empregados para coibir a prática de qualquer procedimento discriminatório ou humilhante no relacionamento entre seus prepostos, gerentes e encarregados e seus subordinados, bem como entre estes, sob pena de sofrerem sanções disciplinares?

Art. 5º CF (I, XLI e XLII).

Critério Mínimo de Beneficiamento - Item de conformidade obrigatória

Sim Não

Observacao

6 - MEIO AMBIENTE, SEGURANÇA DO TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL (NR 31) E SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (NR 12)

Gestão de Segurança, Saúde e Meio Ambiente de Trabalho Rural

6.1 - A UBA desenvolveu e implementou o Programa de Gerenciamento de Riscos no Trabalho Rural - PGRTR definido na NR 31, incluindo os aspectos legais da prevenção de acidentes do trabalho e controle de saúde ocupacional previstos no inventário de riscos e as medidas de prevenção e no PCMSO - Programa Médico de Saúde Ocupacional?

NR 31- Item 31.5.1

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.2 - A UBA realiza Treinamento de Integração de Segurança na admissão dos empregados em grupo ou individualmente e na recontração?

NR 31- Item 31.5.1

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.3 - A UBA possui LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho?

Instrução Normativa INSS/PRES n.º 45

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.4 - A UBA ao determinar (mediante ordens de serviço) a execução de tarefas em atividades (de risco) insalubres ou perigosas, garante adequadas condições de trabalho e orienta aos trabalhadores encarregados sobre os riscos decorrentes na execução do trabalho e sobre as medidas de proteção que devem ser adotadas para prevenir acidentes do trabalho e/ou danos à saúde?

NR 1 - Item 1.4.1 letra "c"

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.5 - A UBA está equipada com uma caixa de primeiros socorros e esta fica sob a responsabilidade de pessoa capacitada para cumprir essa função?

NR 31 - Item 31.3.9

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.6 - A UBA elaborou, implantou e afixou em local visível um plano interno de emergência para remoção e atendimento urgente de trabalhador acidentado ou com doença grave e deu conhecimento do mesmo a todos os empregados?

NR 31 - Item 31.3.6; 31.3.9; 31.3.10

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.7 - Os trabalhadores da UBA que executam trabalho em altura acima de dois metros possuem treinamento específico para a função?

NR 31 - 31.15.8

Sim Não Não se aplica

Observacao

SESTR - Serviço Especializado em Segurança e Saúde no Trabalho Rural e/ou SESMT - Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho

6.8 - A UBA mantém SESMT/SESTR de acordo com a legislação pertinente NR4 ou NR31?

NR 4 - Item 4.1

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.9 - Os serviços especializados em Engenharia de Segurança em Medicina do Trabalho das empresas que operem em regime sazonal são dimensionados, tomando-se por base a média aritmética do número de trabalhadores do ano civil anterior?

NR 4 - Item 4.6

Sim Não Não se aplica

Observacao

CIPATR - Comissão Interna de Prevenção a Acidentes e Assédio do Trabalho Rural e/ou CIPA - Comissão Interna de Prevenção de acidentes

6.10 - A UBA mantém CIPA/CIPATR de acordo com a legislação pertinente NR5 ou NR31?

NR 5 - Item 5.1 ; NR 31 - Item 31.5.1

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.11 - A UBA dá suporte para a CIPATR e/ou CIPA, promover anualmente, em conjunto com o SESTR, se houver, a Semana Interna de Prevenção a Acidentes do Trabalho Rural – SIPATR e/ou SIPA - Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho?

NR 5 - Item 5.16 ; NR 31 - Item 31.5.10 letra "f"

Sim Não Não se aplica

Observacao

Ergonomia

6.12 - Os empregados foram orientados ou treinados na SIPATR e/ou SIPAT, DDS ou em cursos específicos, em relação aos procedimentos ergonômicos e métodos de trabalho que deverão ser utilizados na execução de suas funções laborais?

NR 31- Item 31.8.1, Item 31.14.11;

Sim Não Não se aplica

Observacao

Veículos e Máquinas Automotrizes

6.13 - As vias de acesso e de circulação internas da UBA são sinalizadas, de forma que sejam visíveis durante o dia e à noite, orientando a direção do fluxo de veículos, a preferência nos cruzamentos e estabelecendo os limites de velocidade?

NR 31 - Item 31.3.5, letra "d"

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.14 - O transmódulo possui sinal sonoro, sinal refletivo, retrovisores e cinto de segurança?

NR 11 - Item 11.1.7

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.15 - O motorista do transmódulo possui habilitação e treinamento específico?

NR 11 - Item 11.1.5 ; C.B.T Art. 140º A

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.16 - Os veículos próprios ou terceirizados, utilizados pela UBA para o transporte coletivo de empregados, possuem autorização emitida pela autoridade de trânsito competente e são conduzidos por motoristas devidamente habilitados pelo Detran?

NR 31- Item 31.9.1, letras "a", "c", "f"

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.17 - A empilhadeira possui sinal sonoro, sinal refletivo, retrovisores e cinto de segurança?

NR 11 - Item 11.1.7

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.18 - O operador da empilhadeira possui treinamento específico?

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.19 - A carregadeira possui sinal sonoro, sinal refletivo, retrovisores e cinto de segurança?

NR 11 - Item 11.1.7

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.20 - O operador da carregadeira possui treinamento específico?

NR 11- Item 11.1.5

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.21 - A UBA fornece gratuitamente os EPIs com Certificado de Aprovação (CA) determinados Programa de Prevenção a Riscos Ambientais - PPRA ou PGRTR- Programa de Gerenciamento de Riscos no Trabalho Rural, orientando e treinando os empregados em relação à sua utilização? Programa de Prevenção a Riscos Ambientais - PPRA ou PGRTR - Programa de Gerenciamento de Riscos no Trabalho Rural, orientando e treinando os empregados em relação à sua utilização?

NR 31 - Item 31.6.1; Item 31.6.2; Item 31.6.5

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.22 - A UBA arquiva as fichas individuais de controle e entrega de EPIs aos empregados, bem como possui registros de treinamento para o uso, guarda e conservação dos EPIs que deverão utilizar no exercício de suas funções, bem como fichas que comprovem os treinamentos e as notas fiscais de compra para a substituição de EPIs?

NR 6 - Item 6.5.1

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.23 - A UBA fiscaliza o uso obrigatório dos EPIs e aplica penas disciplinares ao empregado que se recusa ou que não utiliza o EPI que lhe foi fornecido, mesmo que, eventualmente, e, no caso de reincidência ou falta grave, com a demissão por justa causa?

NR 1 - Item 1.4.1; NR 6 - Item 6.5.1

Sim Não Não se aplica

Observacao

Áreas de Vivência

6.24 - As áreas de vivência da UBA possuem locais para refeição em boas condições de higiene e conforto, com mesas com tampos lisos e laváveis e assentos em número suficiente para atender todos os trabalhadores em escala pré-fixada de horários?

NR 31 item 31.17.4.1, NR 24 item 24.5.3

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.25 - As áreas de vivência da UBA possuem instalações sanitárias com lavatórios e vasos sanitários na proporção de uma unidade para cada grupo de 20 trabalhadores ou fração?

NR 31- Item 31.17.3.1; Item 31.17.3.3

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.26 - Os alojamentos possuem armários individuais para a guarda de objetos pessoais, portas e janelas capazes de oferecer boas condições de vedação e segurança, recipientes para coleta de lixo e são separados por sexo?

NR 31- Item 31.17.6.1

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.27 - Os alojamentos da fazenda disponibilizam camas com colchão certificado pelo INMETRO, a relação de, no mínimo, 3,00 m² por cama simples ou 4,50 m² por beliche, em ambos os casos incluídas a área de circulação e o armário, ou, alternativamente, camas separadas por, no mínimo, 1 m? Camas superiores de beliches com proteção lateral e escada afixada na estrutura?

31.17.6.1 letras "a", "b", "c" e "d".

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.28 - A UBA disponibiliza a todos os empregados água potável e fresca, em condições higiênicas e em quantidade suficiente (um bebedouro para cada 50 trabalhadores)?

NR 31- Item 31.17.8.1 e 31.17.8.2

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.29 - A UBA monitora a qualidade da água para consumo humano efetuando com regularidade a lavagem das caixas d'água e efetuando a análise da sua potabilidade?

NR 24 - Item 24.9.2 e Item 24.9.3

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.30 - A UBA proíbe a utilização de copos coletivos e fornece copos individuais identificados ou descartáveis ou disponibiliza bebedouros inclinados com filtro?

NR 31 - Item 31.17.8.1 e 31.17.8.2

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.31 - As áreas de vivência da UBA possuem chuveiros na proporção de uma unidade para cada grupo de 10 trabalhadores ou fração?

NR 31 - Item 31.17.3.1 e 31.17.3.4

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.32 - A UBA não permite e proíbe a utilização de fogões, fogareiros ou similares no interior dos dormitórios dos alojamentos?

NR 31 - Item 31.17.6.3

Sim Não Não se aplica

Observacao

NR 12 - Máquinas estacionárias

6.33 - A UBA promove a capacitação dos trabalhadores para operação segura das máquinas em etapas teórica e prática para a habilitação adequada do operador para realizar trabalho seguro?

NR 31 - Item 31.12.2

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.34 - Os sistemas de segurança das máquinas exigem rearme, ou reset manual para repartida da máquina, somente após a correção da falha ou situação anormal de trabalho que provocou a paralisação da máquina?

NR 12 - Item 12.5.3

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.35 - A UBA instalou nas zonas de perigo das máquinas proteções fixas ou móveis com dispositivos de intertravamento (NR 12.4) ou dispositivos de parada de emergência (NR 12.6)?

NR 12 - Item 12.4.1 e 12.6.1

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.36 - As máquinas são dotadas de proteções móveis e dispositivos de intertravamento, nas quais, o fechamento da proteção, por si só, não dê início a funções perigosas?-

NR 12 - Máquinas estacionárias

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.37 - As proteções são fixadas de modo a atender os requisitos de segurança (allen, rebite, solda e outros)?

NR 12 - Item 12.5.4

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.38 - O comando de partida (acionamento) possui dispositivos que impeçam seu funcionamento automático ao serem energizados (botão de emergência e chave de segurança)? (NR 12.4)

NR 12 - Item 12.4.2

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.39 - Os dispositivos de partida, acionamento e parada estão fora de zonas perigosas e são à prova de ligamento/desligamento involuntários e podem ser acionados ou desligados por outra pessoa que não seja o operador?

NR 12 - Item 12.4.1

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.40 - As proteções confeccionadas com material descontínuo impedem o acesso a zonas de perigo? (NR 12.5.12)

NR 12 - Item 12.5.12

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.41 - As máquinas, equipamentos possuem acesso permanentemente fixados e seguros a todos seus pontos de operação e passarelas, plataformas com rodapés, rampas e escadas com pisos e degraus constituídos de material antiderrapante com proteção contra o risco de queda?

NR 31 - Anexo I, item 3; NR 12 Anexo III e item 1

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.42 - As áreas de circulação próximas às máquinas e equipamentos são devidamente demarcadas e possuem sinalização e demarcação no piso?

NR 12 - Item 12.2.1

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.43 - As aberturas nos pisos e nas paredes das edificações da UBA são protegidas de forma que impeçam a queda de trabalhadores ou de materiais?

NR 8 - Item 8.3.1, 8.3.2; NR 12 - Item 12.2.4

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.44 - Durante as intervenções são adotados bloqueio mecânico e elétrico na posição "desligado" ou "fechado" de todos os dispositivos de corte de fontes de energia e sistemas de retenção com trava mecânica, para evitar o movimento de retorno acidental de partes basculadas ou articuladas abertas das máquinas e equipamentos, certificando a parada total da máquina?

NR 12 - Item 12.11.3

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.45 - As máquinas possuem manual de instruções em Língua Portuguesa, conforme a legislação, e permanece disponível a todos os usuários nos locais de trabalho?

NR 31 - Item 31.12.72 e 31.12.73; NR 12 - Item 12.13.2

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.46 - A UBA possui o livro de registro de inspeção e Laudo de inspeção do compressor (com ART), conforme Norma Regulamentadora NR 13?

Nr 13 - Item 13.5.1.5

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.47 - As máquinas e equipamentos possuem sistema de restrição de acesso, proteção das partes móveis internas e externas ou dispositivos de segurança (intertravamento)?

NR 12 - Item 12.5.1

Sim Não Não se aplica

Observacao

Desmanchador de fardões

6.48 - O desmanchador de fardões possui sinalização de segurança nas máquinas e proteção das partes móveis?

NR 12- Item 12.5.1; Item 12.12.1

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.49 - O desmanchador de fardões possui dispositivo de retirada de forma segura da touca (lona) do fardão e/ou rolinho?

NR 12 - Item 12.5.1

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.50 - O desmanchador de fardões possui sinalização de proibição de passar sobre a fita transportadora e risco de queda?

NR 12 - Item 12.12.1

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.51 - O desmanchador de fardões possui proteção que impeça o acesso aos rolos da fita transportadora?

NR 12 - Item 12.5.1

Sim Não Não se aplica

Observacao

Sistema de ventiladores

6.52 - O Sistema de ventiladores possui sinalização de segurança e restrição do acesso às partes móveis internas e proteção das partes móveis?

NR 12 - Item 12.5.1, Item 12.12.1

Sim Não Não se aplica

Observacao

Sistema de secagem

6.53 - O setor de Secagem (calor) possui sinalização sobre partes quentes (tubulações, secador)?

NR 12 - Item 12.12.1

Sim Não Não se aplica

Observacao

Setor de alimentação

6.54 - O setor de Alimentação (pré-limpeza e rosca distribuidora) possui sistema de restrição do acesso às partes móveis internas?

NR 12 - Item 12.5.1

Sim Não Não se aplica

Observacao

Batedor

6.55 - O batedor possui sinalização de segurança e restrição do acesso às partes móveis internas e proteção das partes móveis?

NR 12- Item 12.5.1, Item 12.12.1

Sim Não Não se aplica

Observacao

HL (Limpador/Extrator)

6.56 - O HL (Limpador/Extrator) possui sinalização de segurança e restrição do acesso às partes móveis internas e proteção das partes móveis?

NR 12- Item 12.5.1, Item 12.12.1

Sim Não Não se aplica

Observacao

Esteira transportadora carroço**6.57** - A esteira transportadora de carroço tem sistema de freio em toda a extensão?

NR 12 - Item 12.5.1; 12.8.1

 Sim Não Não se aplica

Observacao

Descaroçador**6.58** - O descarçador possui dispositivo de segurança tipo fim de curso ou sensor de presença?

NR 12- Item 12.5.1

 Sim Não Não se aplica

Observacao

6.59 - O descarçador possui alavanca do peito com trava de segurança?

Descarçador

 Sim Não Não se aplica

Observacao

6.60 - O descarçador possui tampa de proteção nas roscas de carroço, tampa de proteção nas roscas de piolho e grade de proteção nas roscas ou fitas de casquinha?

NR 12- Item 12.5.1

 Sim Não Não se aplica

Observacao

Limpa plumas**6.61** - O limpa plumas possui dispositivo de trava no rolo de serrilha que impeça o acesso do operador ao interior do equipamento ainda em movimento?

NR 12- Item 12.5.1

 Sim Não Não se aplica

Observacao

6.62 - O limpa plumas possui dispositivo para a limpeza do rolo de serra de forma segura?

NR 12- Item 12.5.1

 Sim Não Não se aplica

Observacao

Condensador

6.63 - A porta do condensador possui dispositivo de segurança?

NR 12- Item 12.5.1

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.64 - O condensador possui proteção contra queda na bica?

NR 12- Item 12.5.1

Sim Não Não se aplica

Observacao

Prensa de algodão

6.65 - A prensa possui botão de emergência?

NR 12- Item 12.5.1

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.66 - A prensa possui dispositivo de segurança na porta do calcador (tipo fim de curso)?

NR 12- Item 12.5.1 NR 12 Anexo VIII - Item 2.1 letra "a"

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.67 - A prensa possui giroflex ou alarme sonoro?

NR 12- Item 12.5.1

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.68 - O equipamento hidráulico da prensa possui proteção ou demarcação de piso?

NR 12 - Itens 12.2.1 e 12.2.1.1

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.69 - A prensa de giro automático possui dispositivo de segurança (sensores de presença) para evitar acidentes?

NR 12- Item 12.5.1NR 12 Anexo VIII - Item 2.1 letra "c"

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.70 - A prensa de giro manual possui sinalização específica para evitar acidentes?

NR 12- Item 12.5.1; Item 12.2.1; Item 12.12.1.3 NR 12 Anexo VIII - Item 2.1 letra "a"

Sim Não Não se aplica

Observacao

Prensa de fibrila

6.71 - A prensa de fibrila possui restrição de acesso à caixa de pistões e botão de emergência?

NR 12- Item 12.5.1

Sim Não Não se aplica

Observacao

Embaladora e balança

6.72 - A embaladora e a balança possuem demarcação ou grade de proteção em seu entorno e botão de emergência?

NR 12- Item 12.2.1 e Item 12.5.1

Sim Não Não se aplica

Observacao

Sinalizações de Segurança

6.73 - As máquinas e equipamentos, bem como as instalações em que se encontram, possuem sinalização de segurança, em local de destaque, visível, legível, em Língua Portuguesa e de fácil compreensão, para advertir os trabalhadores e terceiros sobre os riscos a que estão expostos?

NR 12 - Item 12.12.1

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.74 - Existe sinalização através de símbolos, inscrições e sinais sonoros ou luminosos que indiquem perigo e que seguem os padrões estabelecidos pelas normas técnicas vigentes?

NR 12 - Item 12.12.1.1

Sim Não Não se aplica

Observacao

Armazenamento interno de Fardinhos

6.75 - O armazenamento interno dos blocos de fardinhos permite a livre movimentação de empilhadeiras?

NR 11 - Item 11.3.2

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.76 - O armazenamento interno dos blocos de fardinhos permite o acesso fácil e desobstruído às saídas de emergência?

NR 11 - Item 11.3.4

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.77 - A forma de armazenamento interno de fardinhos atende aos procedimentos de segurança que impedem riscos de desmoronamentos?

NR 11 - Item 11.3.5

Sim Não Não se aplica

Observacao

Armazenamento externo (fardinhos, rolinhos, fardões)

6.78 - Existe proteção, tipo linha de vida, para os trabalhadores que efetuam a carga de fardinhos e o enlonamento nos caminhões? Os trabalhadores foram treinados para exercer a atividade?

NR 35 - Item 35.2.1; Item 35.6.10

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.79 - O espaço entre blocos armazenados permite a remoção independente de cada fardão, rolinho e fardinhos?

NR 11 - Item 11.3.2

Sim Não Não se aplica

Observacao

Armazenamento de caroço

6.80 - Existe proteção, tipo linha de vida, para os trabalhadores que efetuam o carregamento e compactação da carga de caroço e o enlonamento nos caminhões? Os trabalhadores foram treinados para exercer a atividade?

NR 35 - Item 35.2.1; Item 35.6.10

Sim Não Não se aplica

Observacao

Caldeira, vasos de pressão

6.81 - Os operadores de caldeira são habilitados para a função?

NR 13- Anexo I Item 1.1

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.82 - A UBA possui o livro de registro de inspeção e Laudo de inspeção da Caldeira (com ART), conforme Norma Regulamentadora NR 13?

NR 13- Item 13.5.1.5

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.83 - A UBA possui recipientes estacionários de GLP como fonte energética e atende à norma técnica do corpo de bombeiros estadual e NR 20 (para raios, aterramento dos recipientes, sinalização de segurança, extintores de incêndio, local cercado)?

NR 20 - Item 20.8.1

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.84 - No setor de caldeira existe sinalização de advertência e emergência e iluminação de emergência?

NR 13 - Item 13.4.2.

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.85 - A caldeira possui válvula de segurança, bomba de água reserva, manômetro e lavador de gases?

NR 13 - Item 13.4.1.2

Sim Não Não se aplica

Observacao

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

6.86 - A UBA possui Projeto Elétrico com ART de acordo com item 10.2.3 da NR10?

NR 10 - Item 10.2.3

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.87 - Os trabalhadores da UBA que realizam as manutenções elétricas possuem treinamento específico para a função?

NR 10 - Item 10.8.1, Item 10.8.2, Item 10.8.3, Item 10.8.3.1 e Item 10.8.4

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.88 - O centro de comando (CCM) possui a manta de borracha isolante?

NR 12 - Item 12.3.5

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.89 - A UBA adota nas intervenções em instalações elétricas medidas preventivas de controle do risco elétrico e de outros riscos adicionais, mediante técnicas de análise de risco, de forma a garantir a segurança e a saúde no trabalho?

NR 10 - Item 10.2.1; NR 12- Item 12.14.3 e NR 31 - Item 31.10.1

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.90 - Os quadros de energia das máquinas e equipamentos possuem proteção, identificação dos circuitos e sinalização quanto ao perigo de choque elétrico e restrição de acesso por pessoas não autorizadas?

NR 10 - Item 10.10.1

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.91 - Os quadros de energia das máquinas e equipamentos possuem porta de acesso, mantida permanentemente fechada, e são mantidos em bom estado de conservação, limpos e livres de objetos e ferramentas?

NR 12 - Item 12.3.5

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.92 - As instalações elétricas da UBA são mantidas de forma a prevenir, por meios seguros, os perigos de choque elétrico e outros tipos de acidentes?

NR 10 - Item 10.1.1

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.93 - O Centro de Comando de Máquinas possui sinalização de acesso restrito?

NR 12 - Item 12.3.5

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.94 - Os comandos do quadro elétrico estão sinalizados e identificados?

NR 10 - Item 10.10.1 e NR 12 - Item 12.3.5

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.95 - O quadro elétrico está bloqueado com sistema tipo cadeado ou fechadura?

NR 12 - Item 12.3.5

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.96 - Os circuitos elétricos possuem partes vivas expostas?

NR 12 - Item 12.3.1

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.97 - O gerador elétrico possui sinalização de advertência, bacia de contenção e extintores de classe apropriada e no prazo de validade da carga?

Instalações elétricas

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.98 - As estruturas e carcaças dos equipamentos elétricos estão eletricamente aterradas?

NR 10 Item 10.2.8.3 e NR 12 Item 12.3.2 e 12.3.3

Sim Não Não se aplica

Observacao

Proteção Contra Incêndios

6.99 - A UBA possui brigada de incêndio devidamente capacitada para a prevenção e combate a incêndio, para usar os extintores e para evacuar os demais trabalhadores em situações de emergência?

NR 23 - Item 23.3.1 e 23.3.2

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.100 - A UBA promove periodicamente exercícios de alerta ao combate ao fogo?

NR 23 - Item 23.3.1 e 23.3.3 e NBR 15219 item 4.6.1

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.101 - Os vigias e guardas noturnos são treinados para acionarem o alarme de incêndio, avisarem aos brigadistas e para tomar as primeiras medidas possíveis de combate ao fogo?

NR 23 - Item 23.3.1 e 23.3.3

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.102 - Os equipamentos de combate a incêndio (hidrantes/extintores) são certificados de acordo com as normas técnicas brasileiras, apropriados à classe do fogo a extinguir e encontram-se dentro de seu prazo de validade, desobstruídos e devidamente identificados?

Proteção contra incêndios

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.103 - A UBA providenciou sinalização/identificação de cada extintor de incêndio e não permite que a área seja obstruída?

NR 23 - Item 23.3.1

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.104 - A UBA mantém sistema de alarme capaz de dar sinais perceptíveis em todos os setores da unidade de beneficiamento em caso de incêndio?

NR 23 - Item 23.3.1 e 23.3.2

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.105 - As edificações da UBA e os pátios de armazenamento, estão adequadamente protegidas pelo Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA)?

Legislação do Corpo de Bombeiros de cada estado e regulamentado pela norma técnica brasileira ABNT NBR-5419.

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.106 - A UBA possui equipamentos de combate ao fogo em estado de conservação, validade, quantidade adequada, sinalizados e desobstruídos?

NR 23 - Item 23.3.1

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.107 - A UBA possui saídas de emergência sinalizadas e desobstruídas (rota de fuga) e iluminação de emergência?

NR 23 - Item 23.3.1; 23.3.2; 23.3.3; 23.3.4; 23.3.4.1; 23.3.5 e 23.3.5.1

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.108 - A UBA mantém Reserva Técnica de Incêndio – RTI – de acordo com o projeto de incêndio aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar – CBM?

NR 23 - Item 23.3.1

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.109 - A UBA colocou sinalização e placas de advertência em relação à proibição de fumar e utilizar fósforo, isqueiros ou outra fonte de ignição em todos os setores internos e externos como medida de prevenção contra incêndios?

NR 23 - Item 23.3.1

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.110 - A UBA realiza inspeção e ensaio hidrostático ou manutenção das mangueiras de incêndio?

NR 23 - Item 23.3.1

Sim Não Não se aplica

Observacao

6.111 - A UBA realiza testes nos sistemas preventivos de combate a incêndio?

NR 23 - Item 23.3.1

Sim Não Não se aplica

Observacao

7 - DESEMPENHO AMBIENTAL

7.1 - A UBA adotou medidas práticas para gerir, de maneira correta e ambientalmente segura, todos os resíduos gerados pelo processo produtivo?

NR 25 - Item 25.2.2

Sim Não Não se aplica

Observacao

7.2 - A UBA possui documento de outorga ou dispensa de direito do uso de recursos hídricos?

Lei n.º 9.433/1997

Sim Não Não se aplica

Observacao

7.3 - A UBA monitora o uso de energia elétrica e adota medidas para reduzir e otimizar seu consumo?

Sim Não Não se aplica

Observacao

7.4 - A UBA adota processo/medidas práticas para otimizar a utilização e o consumo e reduzir o desperdício de água nas áreas de vivência e de produção da unidade de beneficiamento?

Sim Não Não se aplica

Observacao

7.5 - A UBA instalou recipientes seletivos para cada tipo de resíduos gerados na usina e dá destinação útil aos resíduos sólidos e orgânicos, incluindo, especificamente, a reciclagem e a compostagem?

Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010

Sim Não Não se aplica

Observacao

7.6 - A UBA possui depósito adequado para resíduos de Classe I (Perigosos/inflamáveis/apresentam risco à saúde pública e ao meio ambiente) gerados na empresa e lhes dá a destinação correta?

NR 25 - Item 25.2.2

Sim Não Não se aplica

Observacao

7.7 - Os locais de abastecimento de veículos, caldeiras e máquinas possuem sinalização, sistemas de contenção, drenagem, recuperação de vazamentos ou de resíduos?

NR 20 - Item 20.14.3

Sim Não Não se aplica

Observacao

7.8 - A UBA recolhe e destina as casquinhas produzidas no beneficiamento para utilização própria ou venda a granel ou em forma de briquetes para sua utilização em diversos fins úteis?

NR 25 - Item 25.3.2

Sim Não Não se aplica

Observacao

7.9 - A UBA possui "ciclone ou charuto" para coleta de resíduos a fim de evitar a contaminação do meio ambiente?

NR 25 - Item 25.3.2

Sim Não Não se aplica

Observacao

8 - BOAS PRÁTICAS

8.1 - Os veículos que efetuam o transporte dos rolinhos/fardões da lavoura até a usina de beneficiamento utilizam lona lateral para evitar que no percurso haja derramamento do algodão?

Lei n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sim Não Não se aplica

Observacao

8.2 - A UBA supervisiona os responsáveis pelos caminhões próprios ou de terceiros que transportam fardo/fardinhos, caroços de algodão/sementes de algodão, para que os veículos sejam cuidadosamente limpos e higienizados para evitar a contaminação do produto transportado, da pista e das margens das rodovias com resíduos, pragas ou poeira?

Lei n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sim Não Não se aplica

Observacao

8.3 - Os plásticos que são retirados quando do desmanchamento dos rolinhos de algodão na UBA são recolhidos e destinados à reciclagem?

NR 23 - Item 25.3.2

Sim Não Não se aplica

Observacao

8.4 - A UBA adota medidas práticas para reduzir o impacto ambiental (poeira) causado pela movimentação de veículos de carga/descarga dos fardões e rolinhos e nos carregamentos de fardinhos, caroço de algodão, casca e outros resíduos sólidos?

Sim Não Não se aplica

Observacao

8.5 - A UBA promove campanhas para incentivar a redução de acidentes de trabalho a cada período anual de beneficiamento na algodoeira?

Sim Não Não se aplica

Observacao

8.6 - A UBA adota e realiza o DS - Diálogo de Segurança - para garantir um momento diferenciado no trabalho e fazer com que o colaborador entenda a importância da prevenção para evitar problemas e acidentes no trabalho?

Sim Não Não se aplica

Observacao

8.7 - A UBA, quando da chegada dos fardos à fazenda, realiza o monitoramento da umidade e temperatura dos fardões/rolinhos?

Sim Não Não se aplica

Observacao

8.8 - A UBA adota medidas práticas para garantir a integridade do fardo beneficiado? A proteção dos fardos beneficiados é garantida no armazém, e a céu aberto, até o momento do transporte final?

Sim Não Não se aplica

Observacao

8.9 - A UBA garante a uniformidade dos fardos de algodão beneficiados?

Sim Não Não se aplica

Observacao

8.10 - As amostras retiradas dos fardinhos para encaminhamento aos laboratórios de análise HVI têm tamanho mínimo que varie de 25 a 30 centímetros de comprimento, de 13 a 15 centímetros de largura, de 8 a 13 centímetros de espessura (profundidade) e pesam 150 gramas de massa, no mínimo, conforme a IN24 de 2016 do Mapa?

Instrução normativa n.º 24/MAPA, de 14 de julho de 2016

Sim Não Não se aplica

Observacao

8.11 - As embalagens (malas) que são encaminhadas para os laboratórios de análise HVI são lacradas e abertas somente no seu recebimento? Possuem protocolo de recebimento?

Instrução normativa n.º 24/MAPA, de 14 de julho de 2017

Sim Não Não se aplica

Observacao

8.12 - As etiquetas das amostras são as mesmas utilizadas nos fardos?

Instrução normativa n.º 24/MAPA, de 14 de julho de 2016

Sim Não Não se aplica

Observacao

8.13 - Foram retiradas duas subamostras de cada fardo?

Instrução normativa n.º 24/MAPA, de 14 de julho de 2016

Sim Não Não se aplica

Observacao

8.14 - As malas foram acondicionadas adequadamente em sacarias para envio ao laboratório?

Sim Não Não se aplica

Observacao